

NEOSTEEL MONTAJ KLAVUZU

PAKET AÇILIŞ

*NeoSteel Koltuğun askı
kollarında bulunan
koruma parçaları,
montajdan önce görselde
göründüğü şekilde
çıkartılmalıdır.*




KUTUNUN İÇİNDEKİLER



2×

**Uzun
Bacak**



2×

**Kısa
Bacak**



1×

Minder



4×

Rondela



4×

**Siyah
Bağlama
Somunu**



1×

**Alyan
Anahtar**

NEO STEEL MONTAJ KLAVUZU



2 ADET UZUN AHŞAP
BACAK BULUNMAKTADIR

ÇELİK PİMLERİ HİZALA

*Uzun bacakların üzerinde bulunan
çelik pimler deliklerden geçecek
şekilde hizalayınız.*



BACAKLARI BİRBİRİNE
İTİNİZ

Hizaladığınız bacakları birbirine
geçecek şekilde itiniz.





2 ADET KISA AHŞAP
BACAK BULUNMAKTADIR

ÇELİK PİMLERİ HİZALA

*Kısa bacakların üzerinde
bulunan çelik pimler deliklerden
geçecek şekilde hizalayınız.*



BACAKLARI BİRBİRİNE
İTİNİZ

Hizaladığınız bacakları birbirine
geçecek şekilde itiniz.






4 BACAĞI BİRBİRİNE İTİNİZ

Kısa ve uzun bacakları üzerinde bulunan çelik pimler deliklerden geçerek birbirlerine geçecek şekilde hizalayın ve itin.

KARE OLUŞTUR

Yukarıdan baktığınızda resimdeki gibi bir kare oluştuğunda vidaları sıkınız.



MONTAJ TAMAMLANDI

Minderi takınız.